RESPOSTAS DAS QUESTÕES ANULADAS OU COM MUDANÇA DE GABARITO

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

- PROVA DE MATEMÁTICA:

Questão 23:

Não ficou explícito, no comando da questão “O número de possibilidades de se escolherem dois quadrados unitários pretos nesse tabuleiro é:”, se os quadrados unitários escolhidos seriam **distintos** ou **iguais**. A questão 23 admitiria duas soluções:

Solução 1: 32 x 31 = 992.
Solução 2: 32 x 32 = 1024.

Pelo exposto a questão foi ANULADA.

PROVA DE INFORMÁTICA:

Prova de Nível Médio

Questão 32

A questão foi formulada como segue:

32. A partir da análise da figura e informações sobre o Windows é correto afirmar que:

a) A disposição das três janelas mostradas foi obtida clicando no botão direito do mouse sobre a Barra de tarefas e escolhendo a opção Janelas em cascata.
b) Na pasta **Meus documentos** (mostrada na figura) existem pelo menos dois arquivos cujos tamanhos são maiores ou iguais a 41.984 bytes.
c) Existem duas possibilidades de abrir o aplicativo Windows Explorer através de um único clique do mouse(atalho na área de trabalho e Menu Acessórios).
d) Colocando o ponteiro do mouse sobre o ícone Documentos do Menu Iniciar serão mostrados os nomes dos cinco últimos documentos que foram abertos.

A figura da prova é a seguinte:



A resposta do gabarito oficial da COMPERVE era a letra **B.**

No aplicativo Windows Explorer é possível saber o tamanho do arquivo em KB e bytes clicando-se com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo e em seguida clicando sobre Propriedades.

A justificativa para a opção **B** do gabarito oficial seria que na figura mostrada na prova existem dois arquivos na janela meus documentos (2AvOpenWriterP0120071 e 2AvOpenWriterP0320071) com 41KB e 43KB respectivamente. Assim o de menor tamanho teria 41x1.024 = 41.984 bytes e outro de 43KB teria mais de 41.984 bytes.
Contudo, o Windows em alguns casos pode arredondar para mais o tamanho do arquivo em KB de modo que mesmo o Windows Explorer mostrando 41 KB o tamanho real do arquivo seja, por exemplo, 40,5 KB. Assim, não seria possível garantir que existem pelo menos dois arquivos na pasta Meus Documentos cujo tamanho seja maior ou igual a 41.984 bytes como afirmava a alternativa **B**.
Observe-se que na janela a seguir são mostrados três arquivos com tamanho 41KB.



Dois deles (2AvOpenWriterP0120081 e 2AvOpenWriterP0120081) têm exatamente 41.984 bytes e o outro (2AvOpenWriterP0120071) tem apenas 41.472 bytes como mostram as figuras a seguir obtidas selecionando o arquivo e exibindo as propriedades.


Propriedades de 2AvOpenWriterP0120071
Geral
Personalizar
Resumo
2AvOpenWriterP0120071
Tipo de arquivo: Documento do Microsoft Word
Abre com: Microsoft Office Word
Alterar...
Local: C:\Documents and Settings\pedro\Meus doc
Tamanho: 40,5 KB (41.472 bytes)
Tamanho em disco: 44,0 KB (45.056 bytes)
Criado em: segunda-feira, 16 de abril de 2007, 09:39:0
Modificado em: quarta-feira, 18 de abril de 2007, 10:35:45
Acessado em: hoje, 3 de maio de 2008, 15:23:33
Atributos: Somente leitura Oculto
Avançado...
OK
Cancelar
Aplicar


Propriedades de 2AvOpenWriterP0120081
Geral
Personalizar
Resumo
2AvOpenWriterP0120081
Tipo de arquivo: Documento do Microsoft Word
Abre com: Microsoft Office Word
Alterar...
Local: C:\Documents and Settings\pedro\Meus doc
Tamanho: 41,0 KB (41.984 bytes)
Tamanho em disco: 44,0 KB (45.056 bytes)
Criado em: sexta-feira, 25 de abril de 2008, 09:20:56
Modificado em: sexta-feira, 25 de abril de 2008, 10:16:36
Acessado em: hoje, 3 de maio de 2008, 15:25:22
Atributos: Somente leitura Oculto
Avançado...
OK
Cancelar
Aplicar



As outras alternativas também não estão corretas. A alternativa **A** porque quando se clica no botão direito do mouse sobre a Barra de tarefas e se escolhe a opção Janelas em cascata as janelas ficarão com a disposição em cascata, mas sempre no canto superior esquerdo da janela do Windows e em tamanho maior (veja figuras a seguir) diferentemente do que estava disposto na figura da prova.



A alternativa **C** não está correta porque um clique simples sobre um atalho não abre o aplicativo apenas o seleciona como mostrado na figura a seguir para o aplicativo Adobe Acrobat 7.0 Professional (no retângulo em destaque). Para abrir um aplicativo através de um atalho é

necessário um clique duplo (obs.: reconhece-se um ícone de um atalho pelo desenho de uma seta no canto inferior esquerdo do ícone)

A Alternativa **D** não está correta porque colocando o ponteiro do mouse sobre o ícone Documentos do Menu Iniciar serão mostrados os nomes dos últimos documentos que foram abertos (que podem ser em número diferente de cinco como mostra a figura a seguir).



Pelo exposto, a questão foi ANULADA.

Questão 34

A questão foi formulada como segue:

34. A partir da análise da figura e de informações sobre o Excel, é correto afirmar que:

a) Se a faixa [**A8**:**F14**] for selecionada e, em seguida, clicar-se (botão esquerdo) no botão , o valor da célula **F8** será mudado para 39.

b) Para centralizar-se o título na célula **A1,** foi selecionada a faixa [**A1**:**G1**] da figura e, em seguida, clicou-se (botão esquerdo) no botão .

c) Com a célula **G8** selecionada, um clique simples (botão esquerdo do mouse) no botão implicará a mudança do valor da célula para 128,0.

d) Com a célula **C4** selecionada, um clique simples (botão esquerdo do mouse) no botão desativará o formato de moeda (retirará o R$ da célula **C4**).

A resposta do gabarito oficial era a letra **C**.

A figura da prova é a seguinte:



Esta resposta não está correta por uma questão conceitual. Com a célula **G8** selecionada, um clique simples (botão esquerdo do mouse) no botão **não** implicará a mudança do valor da célula para 128,0. Apenas o número de casas decimais **exibidas** será mudado como mostra o texto da ajuda do Excel 2003 abaixo. Na verdade a intenção era escrever: **o valor exibido da célula mudará para 128,0,** mas houve falha na redação.

Alterar o número de casas decimais exibidas

Mostrar tudo

Em uma planilha

1. Selecione as células que você deseja formatar.
2. Para exibir mais ou menos dígitos após a vírgula decimal, clique em **Aumentar casas decimais** ou **Diminuir casas decimais** na barra de ferramentas (barra de ferramentas: uma barra com botões e opções que podem ser usadas para executar comandos. Para exibir uma barra de ferramentas, clique em **Personalizar** no menu **Ferramentas** e, em seguida, clique na guia **Barras de Ferramentas**.) **Formatação**.

Em um formato de número interno

1. No menu **Formatar**, clique em **Células** e, em seguida, clique na guia **Número**.
2. Na lista **Categorias**, clique em **Moeda**, **Contábil**, **Porcentagem** ou **Científico**.
3. Na caixa **Casas decimais**, insira o número de casas decimais que você deseja exibir.
4. Se você desejar alterar o símbolo de moeda, clique no símbolo a ser usado na lista **Símbolo**.

Consulte Também

Alterar o separador de milhar e decimal
ARREDMULTB
Arredondar um número
Criar ou excluir um formato de número personalizado
DEF.NÚM.DEC
Exibir ou ocultar o separador de milhar em um número
Formatos de número disponíveis
ÍMPAR
INT
PAR

Para exemplificar melhor essa falha, caso o valor da célula G8 fosse 128,56 clicando-se no botão o valor **exibido** seria 128,6, mas o valor da célula continuaria sendo 128,56 (veja figuras a seguir).


Microsoft Excel - ExPNMUFRN2008
Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Dados Janela Ajuda Adobe PDF
Digite uma pergunta
Arial 10
G8 128,56
Diminuir casas decimais
LABORATÓRIO CENTRAL DE COMPUTADORES
CONTROLE DE USO E ANÁLISE DE CUSTO
Custo-hora=======> R$ 2,00
Aluno H. Semana1 H. Semana2 H. Semana3 H. Semana4 Total Custo total
André 10 15 25 14 64 128,56
Amanda 15 10 16 12 53
Carlos 18 22 15 21 76
Danilo 12 20 15 8 55
Francisco 10 14 10 13 47
Joana 14 6 9 10 39
Luana 12 4 8 20 44
Média 13



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	LABORATÓRIO CENTRAL DE COMPUTADORES								
2	CONTROLE DE USO E ANÁLISE DE CUSTO								
3									
4	Custo-hora========>		R$ 2,00						
5									
6	Aluno	H. Semana1	H. Semana2	H. Semana3	H. Semana4	Total	Custo total		
7									
8	André	10	15	25	14	64	128,6		
9	Amanda	15	10	16	12	53			
10	Carlos	18	22	15	21	76			
11	Danilo	12	20	15	8	55			
12	Francisco	10	14	10	13	47			
13	Joana	14	6	9	10	39			
14	Luana	12	4	8	20	44			
15									
16	Média	13							
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

Observe-se na figura acima que o **valor exibido** na célula é **128,6**, mas o valor que aparece na barra de fórmulas é o valor real da célula 128,56 (veja os destaques nos retângulos).

A alternativa **A** não é verdadeira. As figuras a seguir mostram que se a faixa [**A8**:**F14**] for selecionada e, em seguida, clicar-se (botão esquerdo) no botão , o valor da célula **F8** será mudado para 44 ou 76 dependendo de como a faixa é selecionada (da coluna A para a coluna F ou da coluna F para a coluna A)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	LABORATÓRIO CENTRAL DE COMPUTADORES								
2	CONTROLE DE USO E ANÁLISE DE CUSTO								
3									
4	Custo-hora=======>	R$ 2,00							
5									
6	Aluno	H. Semana1	H. Semana2	H. Semana3	H. Semana4	Total	Custo total		
7									
8	André	10	15	25	14	64	128,00		
9	Amanda	15	10	16	12	53			
10	Carlos	18	22	15	21	76			
11	Danilo	12	20	15	8	55			
12	Francisco	10	14	10	13	47			
13	Joana	14	6	9	10	39			
14	Luana	12	4	8	20	44			
15									
16	Média	13							
17									
18									
19									



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	LABORATÓRIO CENTRAL DE COMPUTADORES								
2	CONTROLE DE USO E ANÁLISE DE CUSTO								
3									
4	Custo-hora=======>	R$ 2,00							
5									
6	Aluno	H. Semana1	H. Semana2	H. Semana3	H. Semana4	Total	Custo total		
7									
8	Luana	12	4	8	20	44	88,00		
9	Joana	14	6	9	10	39			
10	Francisco	10	14	10	13	47			
11	Danilo	12	20	15	8	55			
12	Carlos	18	22	15	21	76			
13	André	10	15	25	14	64			
14	Amanda	15	10	16	12	53			
15									
16	Média	13							
17									
18									
19									



A alternativa **B** também não está correta. Na figura da prova o título está na célula A1 e se encontra centralizado em decorrência de um processo de mesclagem e centralização das células da faixa [A1:G1]. Esse resultado foi obtido selecionando-se a faixa [**A1**:**G1**] e em seguida ser clicando-se (botão esquerdo) no botão e não no botão . O primeiro mescla as células e centraliza o conteúdo na primeira célula da faixa, enquanto o segundo apenas centraliza o conteúdo de cada uma das células da faixa. Se forem realizadas as operações como no enunciado da alternativa B (selecionar a faixa [**A1**:**G1**] e em seguida clicar no botão) o resultado será o mostrado na figura a seguir onde foi inserida uma linha acima da linha 1 e nela se realizaram as operações do enunciado da alternativa B. A figura mostra o que constava na figura da prova na linha 2 e o resultado das operações do enunciado da alternativa B na linha 1. Observe-se que como o título LABORATÓRIO CENTRAL DE COMPUTADORES está centralizado na célula A1, e a largura da coluna A não cabe o título, aparece apenas uma parte do título.



Por fim, a alternativa D não está correta. Com a célula **C4** selecionada, um clique simples (botão esquerdo do mouse) no botão **não** desativará o formato de moeda, ou seja nãoretirará o R$ da célula **C4**. Para desativar o formato moeda é necessário selecionar a célula e escolher a opção Células... no menu Formatar e na caixa de diálogo escolher a opção número (veja figuras a seguir).





Pelo exposto, a questão foi ANULADA.

Questão 35

A questão foi formulada como segue:

35. Com base na figura e informações sobre o Excel, é correto afirmar que:

a) Numa planilha Excel, quando o conteúdo numérico de uma célula excede a largura da coluna, a célula é preenchida com cifrões ($$$$$$).
b) Com a célula **B11** selecionada, um clique simples (botão esquerdo do mouse) sobre o botão 000 acrescentará três zeros ao valor da célula.
c) Numa planilha Excel, os conteúdos numéricos têm alinhamento padrão (*default*) Alinhar à esquerda e conteúdos alfanuméricos Alinhar à direita.
d) Para se desenharem as linhas de grade, como na faixa [**A6**:**G16**] da figura, seleciona-se a faixa desejada e clica-se (botão esquerdo) no botão ⊞.

Pelo gabarito a alternativa correta seria a letra **D**. Contudo, houve um erro conceitual na redação. Em vez de "**Para se desenharem as linhas de grade**" deveria ter sido digitado "**Para se desenharem *bordas sobre* as linhas de grade**". Na faixa [**A6**:**G16**] da figura estão desenhadas as bordas. As linhas de grades são as linhas que aparecem em toda planilha (podem ser ocultadas através da escolha da opção Opções no menu Ferramentas e depois desmarcar Linhas de grade). As bordas são linhas feitas pelo usuário. Veja figuras a seguir:



Planilha com linhas de grade e bordas.



Opção para desativar linhas de grade (primeiro passo).



Desmarcar a opção linha de grade acima e entrar OK (segundo passo).



Planilha sem linhas de grade, mas com as bordas, mostrando que são conceitos diferentes.

Veja também a Ajuda do Excel.

Ocultar as linhas de grade das células

Mostrar tudo

1. Selecione as planilhas nas quais você deseja ocultar as linhas de grade.
2. No menu **Ferramentas**, clique em **Opções** e, em seguida, clique na guia **Exibir**.
3. Em **Opções de janela**, desmarque a caixa de seleção **Linhas de grade**.

Aplicar ou remover bordas de célula

Mostrar tudo

1. Na barra de ferramentas **Formatação** (barra de ferramentas: uma barra com botões e opções que podem ser usadas para executar comandos. Para exibir uma barra de ferramentas, clique em **Personalizar** no menu **Ferramentas** e, em seguida, clique na guia **Barras de Ferramentas**.), clique na seta próxima a **Bordas** e, em seguida, clique em **Desenhar Bordas** na paleta.
2. Siga um destes procedimentos:

   Aplicar bordas de célula

   1. Na barra de ferramentas **Bordas**, clique na seta próxima a **Desenhar borda** ou **Desenhar grade de borda** e, em seguida, clique em **Desenhar borda** na paleta.
   2. Siga um destes procedimentos:

      Desenhar uma linha de borda em células Clique na linha que você deseja como borda usando a ferramenta de desenho de borda ou clique na linha e arraste sobre as linhas que deseja como bordas.

      Desenhar uma borda externa ao redor de uma linha Clique no centro de uma célula com a ferramenta de desenho de borda e arraste sobre a linha.

      Desenhar uma borda externa ao redor de uma coluna Clique no centro de uma célula com a ferramenta de desenho de borda e arraste sobre a coluna.

   Aplicar linhas de grade de borda

   3. Na barra de ferramentas **Bordas**, clique na seta próxima a **Desenhar borda** ou a **Desenhar grade de borda** e, em seguida, clique em **Desenhar grade de borda** na paleta.
   4. Siga um destes procedimentos:

      Desenhar uma linha de borda em células Clique na linha que você deseja como borda com a ferramenta de desenho de grade de borda ou clique na linha e arraste sobre as linhas que deseja como bordas.

      Desenhar bordas ao redor de cada célula em uma linha Clique no centro de uma célula com a ferramenta de desenho de grade de borda e arraste sobre a linha.

      Desenhar bordas ao redor de cada célula em uma coluna Clique no centro de uma célula com a ferramenta

de desenho de grade de borda e arraste sobre a coluna.

Observações

- Para aplicar um estilo de linha de borda diferente, clique na seta próxima a **Estilo da linha** e, em seguida, clique em um estilo de linha na paleta.
- Para aplicar uma cor de linha de borda diferente, clique em **Cor da linha** e, em seguida, clique em uma cor na paleta.
- As bordas são aplicadas às laterais das células, que são invertidas com o mesmo grau da rotação do texto.
- Manter a tecla CTRL pressionada alterna temporariamente entre o modo **Desenhar borda** e o modo **Desenhar grade da borda**, e também alterna o modo **Apagar borda** entre apagador de bordas e apagador de grades de borda.

A alternativa **A** também não está correta. Numa planilha Excel, quando o conteúdo numérico de uma célula excede a largura da coluna, a célula é preenchida com ##### e não com cifrões ($$$$$$). Veja figura a seguir



Observe-se que na célula G15 estão sendo mostrados vários caracteres #, mas na Barra de fórmula está sendo mostrado o valor contido na célula 34567891268. A célula foi preenchida com ########## porque o valor 34567891268 não cabe na largura da coluna.

A alternativa **B** também não é verdadeira. Com a célula **B11** selecionada, um clique simples (botão esquerdo do mouse) sobre o botão 000 **não** acrescentará três zeros ao valor da célula. Na verdade o clique no botão 000 apenas formata o valor da célula para ser exibido com o separador de milhares. No caso como o valor da célula B11 é menor do que mil, **não** terá o efeito enunciado. Pode ocorrer um efeito do clique no botão 000 acrescentar casas decimais no valor visualizado, mas o efeito do clique no botão 000 **é mudar a visualização** de números de mais de

três algarismos incluindo o ponto de separação dos milhares. Jamais vai acrescentar zeros ao valor da célula. Observe nas figuras a seguir que o valor da célula na barra de fórmulas se mantém, o que muda é a forma de visualização.





Finalmente a alternativa **C** também não é verdadeira. Numa planilha Excel, os conteúdos numéricos têm alinhamento padrão (*default*) **Alinhar à direita** e conteúdos alfanuméricos **Alinhar à esquerda** justamente o contrário do que foi enunciado.

Pelo exposto, a questão foi ANULADA.

CARGO: FARMACÊUTICO

Questão 01

A alternativa do gabarito oficial contempla apenas os aspectos relacionados às Boas Práticas de Fabricação – BPF. No entanto, o enunciado diz “Em relação às BPF, e à garantia da qualidade”, o que inclui todas as afirmativas.

A COMPERVE altera o gabarito para letra A.

Questão 06

Todas as alternativas estão corretas, o que impede a escolha de uma afirmativa.

Pelo exposto a questão foi ANULADA.

CARGO: ARQUITETO

Questão 18

A tradução de K.Lynch feita pela Ed. Martins Fontes em 1999, na qual o tradutor usou a palavra "bairro" em substituição a "distrito ou setor" (termo original do autor), gerou confusão pois, embora o texto publicado indique que a palavra bairro não possa ser entendida sob o ponto de vista corrente (o bairro da Ribeira, o bairro de Petrópolis, o bairro de Ponta Negra) e sim como uma parte da cidade que tem identidade própria e que pode ao não ser "bairro" (conforme entendemos no Brasil). Exemplos: o Canto do Mangue não é um bairro, mas é um setor das Rocas; o Grande Ponto tem identidade, mas não é um bairro, e sim uma parte da Cidade Alta, etc.

Pelo exposto a questão foi ANULADA.

CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Questão 06

A amplitude enseja multiplicidade de interpretações e não encontra na resposta correta (C) critérios suficientes para justificá-la. Afirmamos, contudo, que a questão, como um todo, não está incorreta, mas apresenta-se com ambigüidade relativa nas alternativas.

Pelo exposto a questão foi ANULADA.

Questão 18

A ausência da palavra MÁXIMA no enunciado da questão comprometeu-a como um todo. Concordamos que a periodicidade trienal é MAXIMA, o que indica, de fato, latitude nesse intervalo e, assim, o enunciado da questão encontra-se comprometido como um todo.

Pelo exposto a questão foi ANULADA.

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO

Questões 8 e 9

Uma vez que não há consenso entre os autores em relação aos conteúdos abordados, a COMPERVE acata o parecer da Comissão de **ANULAR** as questões.